




EQUIPOS MÉDICOS





Angle indicator



Inside handle



Central brake



Corner bumper



Acrylic bedside card



Remote control



Side rail bracket



Nurse control



nombre del producto	Cama Eléctrica ANOTERO
Material	Acero laminado en frío, HDPE
Marca	JD MED
Modelo	JDCIH251C1\ JDCIH251C2
Dimensiones	L2240xAx1060xAI490-790±10mm
Plataforma de cama	1980x900mm
Respaldo	0-70°±5°
Descanso de pierna	0-40°±5
Ajuste de altura	490-790±10mm
Trendelenburg y Revers Trendelenburg	0-12°±3°
Sistema de frenos	Freno Central
Color de la pegatina	Grano de madera, azul lago
motores	4 motores
Panel de control	Control de enfermería/Control remoto

Características del producto

1. Respaldo 0-70°±5°, Reposapiernas 0-40°±5°, Ajuste de altura: 490-790±10 mm, Trendelenburg y Trendelenburg inverso 0-12°±3°, Contorno automático, Elevación de pantorrillas, Posición cardíaca con un solo botón.
2. Cuatro motores, de alta calidad y sin ruido, hay botones de control incorporados en las barandillas laterales del respaldo y control de enfermería en el pie de la cama, con bloqueo para el paciente.
3. La RCP manual consiste en aplanar toda la superficie de la cama.
4. La RCP eléctrica sirve para aplanar la tabla del respaldo rápidamente.
5. Tablero radiotransparente del respaldo y casete de rayos X (función opcional).
6. La regresión automática reduce la presión abdominal del paciente.
7. Los indicadores azules del ángulo del líquido se encuentran en los rieles laterales del respaldo y del reposapiernas.
8. Tarjeta de acrílico transparente junto a la cama para mostrar el nombre del paciente, cuatro orificios de infusión y dos ganchos de drenaje alrededor de la cama.
9. Cuatro ruedas de 125 mm de diámetro con freno central.
10. La longitud de la cama se puede ampliar 15 cm (función opcional).
11. Sistema de báscula, la precisión es de 10 g (función opcional).

Producto Accesorios opcionales

Portasueros, tablero radiotransparente del respaldo y tablero de casete de rayos X, batería de respaldo, colchón, botón EMG, báscula, alarma de salida, extensión de cama, estante de cama



Radio battery



Bed extension



I.V. pole



Emergency button



Cool sponge mattress



Anti-water mattress



Air mattress



X-Ray board and cassette



Weighing scale



Leaving alarm



Bed stool



OTRAS IMÁGENES ILUSTRATIVAS





OTROS MODELOS DE CAMAS CLÍNICAS

 <p>GS-806 +view more</p>	 <p>GS-818 +view more</p>	 <p>GS-828 +view more</p>
 <p>GS-828A +view more</p>	 <p>GS-836 +view more</p>	 <p>GS-858 +view more</p>
 <p>KS-005 +view more</p>	 <p>KS-632 +view more</p>	 <p>KS-D05 +view more</p>



PARALELO32SUR SPA

Importadora Exportadora Distribuidora y Comercializadora
contacto@paralelo32sur.cl www.paralelo32sur.cl +56 9 8182 1194 Concepción CHILE



Modelo	WB-1250
Material	acero carbono
Batería	ácido de plomo 4BAH
Controlador	cepillo domestico
Motor	350W con cepillo
Tamaño del producto	(largo, ancho y alto) 96*58*86cm
Tamaño del embalaje	(largo, ancho y alto)81*41*79cm
Velocidad	6 kilómetros por hora
Resistencia	15-20 kilómetros
Carga máxima	130kg
Peso 25kg	(incluida la batería)
Freno	freno electrónico
Especificaciones de las ruedas	Desviación positiva del neumático delantero sólido de 8 pulgadas, trasero de 12 pulgadas

Descripción del Producto

1. Marco de una sola pieza, carcasa de una sola pieza, el diseño general de todo el automóvil, más fuerte y más duradero
2. Equipado con un diseño de luces delanteras y traseras, la luz trasera de freno está encendida, lo que indica que el automóvil está detrás con señal de giro
3. Ruedas inflables delanteras y traseras de 10 pulgadas, engrosadas y ensanchadas
4. Asiento engrosado y ensanchado, más cómodo, desmontable, ajustable en altura
5. La parte delantera del coche está diseñada con una cara de rana, con reflectores
6. Marco de aleación de aluminio, liviano, plegable con un solo botón, espesor de pared del tubo 2.0
7. Controlador de marca, motor de marca, tasa posventa muy baja, garantía de calidad
8. Absorción de impactos estándar, no es necesario pagar más para actualizar
9. Respaldo del asiento engrosado y antienganches extraíble cojín
10. El reposabrazos se puede levantar y el respaldo se puede elevar
11. Bolsillos de almacenamiento de malla de doble cara, que pueden contener artículos pequeños, diseño considerado
12. Se puede cargar en el maletero, es fácil de transportar y el respaldo está diseñado con ruedas pequeñas verticales para empujar y tirar fácilmente
13. Ancho del asiento 46, 1 cm más ancho que las sillas de ruedas tradicionales
14. Tecnología de color brillante de la carrocería, alta textura
15. Frenos dobles electromagnéticos electrónicos inteligentes, protección de apagado y sin deslizamiento









- 普通助行 -
GENERAL HELP

- 滑行助行 -
TAXI ASSISTANCE

- 累了可坐 -
TIRED, SIT







PARALELO32SUR SPA

Importadora Exportadora Distribuidora y Comercializadora
 contacto@paralelo32sur.cl www.paralelo32sur.cl +56 9 8182 1194 Concepción CHILE

Brand: TOPMEDI or OEM
 Model No.: TEW139
 Material: 6061 Aluminum Alloy
 G.W: 67KG
 Speed: 1-6km/h (adjustable)
 Brake: Electromagnetic brake
 Battery: Lead-acid batter * 2 pcs
 Control: PG control
 Rear wheel: PU solid tire
 Load Capacity: 110KG
 Drive mode: Rear wheel drive
 Endurance: 20-25KM
 Gradien: $\leq 12^\circ$
 Seat depth: 48CM
 Width between armrest: 45CM
 Backrest height: 45CM
 Overall Height: 94-140CM



Parámetros principales

Ancho promedio	59cm
Ancho del asiento	46cm
Diámetro de la rueda trasera	32cm
Diámetro de la rueda delantera	20 centímetros
Altura del asiento	52cm
Altura total	96cm
Rango	20 kilómetros
Velocidad	1-6 km/h
Batería	28AH
Motor	200 W * 2 piezas
altura del obstáculo	4cm
Pendiente máxima	12 grados
Capacidad de carga	100 kilos
Medición	97*60*68cm
noroeste	71kg
G.W.	85kg





Voltaje	220 V CA, 50 Hz
Motor	CC 24 V
Presión del aire	0,5-0,8 MPa
Presión del agua	0,2-0,4 MPa
noroeste	180KG
G.W.	200 kg

